

**Kupní smlouva**

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I
Smluvní strany**Kupující:****Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov**

se sídlem: Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Mgr. Aleš Petrák, ředitel
IČO: 62540009
kontaktní osoba: Mgr. Josef Provázek
e-mail: provazek@gyoa.cz
tel.: 604 347 180

(dále jen „kupující“)

Prodávající:**Topsoft JKM, spol. s r.o.**

se sídlem: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupený: Ing. Františkem Moravcem, jednatelem společnosti
č. ú.: 27-3867480207/0100, Komerční banka
IČO: 25403435
DIČ: CZ25403435
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., vložka 15532, oddíl C
kontaktní osoba: Ing. František Moravec
tel.: +420 603 528 533
e-mail: topsoft@topsoft.cz

(dále jen „prodávající“)

Článek II
Předmět smlouvy

- (1) Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních smlouvy. Kupující se zavazuje zboží bez vad předané převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu, specifikovanou v čl. IV smlouvy, na základě dohodnutých platebních podmínek.
- (2) Předmětem smlouvy je dodávka zboží a služeb. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy, kterou tvoří Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky, a která je zároveň součástí nabídky prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve smluveném množství, jakosti, provedení, termínech a ceně. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nové. Dále je prodávající povinen předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí předmětu smlouvy je též doprava předmětu smlouvy na místo plnění.

Článek III

Dodání zboží – termín a místo plnění

- (1) Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí zboží. Dnem převzetí zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.
- (2) Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30.4.2016, místem plnění je Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
- (3) Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí zboží (dodací list).
- (4) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud se na něm budou vyskytovat v okamžiku předání vady. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží bude splněn až okamžikem převzetí zboží bez vad kupujícím.
- (5) Kupující se zavazuje dodané zboží řádně a včas převzít a zaplatit kupní cenu.

Článek IV

Cena za zboží a platební podmínky

- (1) Celková cena za zboží bez DPH je 133 800,00 Kč, celková výše DPH je 28 098,00 Kč a celková cena za zboží s DPH je 161 898,00 Kč (slovy jednošedesátisíc osm set devadesát osm). Podrobná specifikace je dána nabídkou a její kopie je přílohou této smlouvy. Cena za zboží zahrnuje veškeré náklady a poplatky potřebné k řádnému splnění předmětu smlouvy a je cenou konečnou.
- (2) Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží a po jeho protokolárním převzetí.
- (3) Cena za dodávky v rámci uvedené zakázky bude vybranému dodavateli zakázky hrazena na základě faktur, které musí obsahovat náležitosti daňových dokladů dle platných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit fakturu zpět dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po poskytnutí předmětu zakázky. Splatnost faktury musí činit minimálně 15 kalendářních dnů. Kupující se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu Kupujícího. Cena dodávky bude Kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Kupující nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednat ani smluvní úrok ani smluvní pokutu v jiné výši.

Článek V

Obchodní podmínky

- (1) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- (2) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.“ Tato ustanovení nebudou použita v případě, že uchazeč, se kterým je uzavírána smlouva, není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle ustanovení § 92a a násl. zákona DPH.

Článek VI

Vady a záruka na zboží

- (1) Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody (v den jeho předání a převzetí). Kupující je povinen zjevné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a skryté vady bez zbytečného odkladu, poté co je zjistil.
- (2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží v délce trvání specifikovanou v Příloze č. 1 registrovanou a uplatňovanou u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu.
- (3) Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené:
 - neodborným nebo neoprávněným zásahem do zařízení
 - nedodržením stanovených provozních podmínek
 - mechanickým poškozením
- (4) Záruční doba počíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

- (1) V případě, že součástí dodaného zboží bude jakékoli autorské dílo ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto prodávající kupujícímu potřebnou licenci ke všem možným způsobům užití těchto autorských děl, jež budou potřebné pro řádné užívání zboží kupujícím, a to v potřebném rozsahu a na neomezenou dobu. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v celkové ceně za zboží.
- (2) Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- (6) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky
- (7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- (9) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Pelhřimově dne 6.4. 2016
Za kupujícího:

Gymnázium a Obchodní
akademie Pelhřimov
Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov

V Roudnici nad Labem dne 1.4.2016
Za prodávajícího:

TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Jungmannova 1029
413 01 Roudnice n.L.
☎ 416 836 203, topsoft@topsoft.cz
DIČ: CZ25403435

Ing. František Moravec
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky

Technické podmínky

Část č. 1 – Dvoukřídlá tabule včetně montáže – 1ks

Základní popis:

Předmětem plnění je dvoukřídlá školní magnetická tabule triptych na pylonech včetně montáže. Poptávaná tabule je dvoukřídlá otvírací a současně posuvná po pylonech výšky 270–300 cm z matného eloxovaného hliníku. Rozměry tabule jsou 400x120 cm v otevřeném stavu, kde střední část je matného charakteru určená k projekci z interaktivního dataprojektoru (200x120 cm, cca 16:10). Součástí tabule je jednoduchá odkládací lišta v dolní části. Tabule umožňuje v horní části na středu montáž držáku interaktivního projektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Všechny pět ploch je z keramického materiálu bílé barvy určené k popisu fixem, který se utírá i po dlouhé době suchou magnetickou stěrkou. Plochy tabule jsou tedy současně magnetické, lze použít magnety i magnetické pomůcky. Jádru tabule je konstruováno tak, aby při nárazu tvrdým předmětem do plochy tabule, nedošlo k odražení jakékoliv části povrchu.

Technické podmínky:

Bod č:	Parametr:	Minimální požadavky zadavatele:	Skutečné parametry dodavatele Výrobce VMS Vision Boskovice
1.	Počet otvíraných křídel	Dvoukřídlá tabule	Dvoukřídlá tabule
2.	Velikost tabule v otevřeném stavu (v cm)	400 x 120 cm	400 x 120 cm
3.	Posuv	Pomocí pylonů	Pomocí pylonů
4.	Délka pylonů (posuvu) (v cm)	270–300 cm	290cm
5.	Povrch všech pěti částí	Bílý, keramický, magnetický	Bílý, keramický, magnetický
6.		Odolný proti poškození – záruka na povrch alespoň 10 let	Odolný proti poškození – záruka na povrch 10 let
7.		Určený pro popis fixy	ano
8.	Součásti tabule	Suchá magnetická stěrka	ano
9.		Odkládací lišta	ano
10.	Tabule musí umožňovat montáž držáku dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností (0,4–0,6 m)	Umožňuje	ano
11.	Montáž tabule	součástí dodávky	ano

Část č. 2 – Jednodílná magnetická tabule včetně montáže – 1ks

Základní popis:

Předmětem plnění je jednodílná magnetická tabule s keramickým povrchem včetně montáže. Rozměry tabule jsou 200x120 cm. Plocha tabule je z keramického materiálu bílé barvy určené k popisu fixem, který se utírá i po dlouhé době suchou magnetickou stěrkou, současně je i magnetická, lze použít magnety i magnetické pomůcky. Jádru tabule je konstruováno tak, aby při nárazu tvrdým předmětem do plochy tabule, nedošlo k odrazení jakékoliv části povrchu. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s plastovými rohy.

Technické podmínky:

Bod č:	Parametr:	Minimální požadavky zadavatele:	Skutečné parametry dodavatele Výrobce VMS Vision Boskovice
1.	Počet křídel	Jednokřídlá tabule	ano
2.	Velikost tabule (v cm)	200 x 120 cm	200 x 120 cm
3.	Povrch všech pěti částí	Bílý, keramický, magnetický	Bílý, keramický, magnetický
4.		Odolný proti poškození – záruka na povrch alespoň 10 let	Odolný proti poškození – záruka na povrch 10 let
5.		Určený pro popis fixy	ano
6.	Součásti tabule	Suchá magnetická stěrka	ano
7.		Odkládací lišta	ano
8.	Montáž tabule	součástí dodávky	ano

Část č. 3 – Interaktivní dataprojektor s držákem včetně montáže – 2ks

Základní popis:

Předmětem plnění je interaktivní dataprojektor, přípojný místo a příslušná kabeláž. Interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností bude instalován pomocí držáku k posuvné keramické tabuli. Projektor bude posuvnou součástí dané tabule, bude se pohybovat s ní. Projektor bude připojen k el. síti 230 V přes vypínač, jehož umístění bude na stěně poblíž přípojného místa. Od projektoru k přípojnému místu bude svedena následující kabeláž: VGA (ukončen zásuvkou v přípojném místě), HDMI, USB 2.0 A-B datový kabel.

Přípojný místo bude obsahovat:

- vypínač projektoru od el. sítě 230 V,
- alespoň jednu volnou zásuvku k el. síti,
- zásuvku VGA (15pin D-Sub, female),
- alespoň 1,5m kabel HDMI (k dispozici uživateli),
- alespoň 1,5m USB ukončený USB (typ A, male), (k dispozici uživateli).

Veškerá kabeláž bude vedena v lištách, délka všech kabelů je cca 6 metrů. Projektor bude současně obsahovat Wi-Fi modul pro možnost bezdrátového připojení mobilních zařízení k projektoru. Součástí projektoru musí být software umožňující správu dataprojektoru po LAN a také umožňující distribuci video signálu ze všech pracovišť LAN v organizaci. ***V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jeden interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností. V rámci dodávky je požadováno dodání 2 ks takových dataprojektorů. Jeden bude instalován na posuvnou tabuli specifikovanou v technických podmínkách část č. 1 a druhý na jednokřídlou tabuli specifikovanou v technických podmínkách část č. 2.***

Technické podmínky:

Bod č:	Parametr:	Minimální požadavky zadavatele:	Skutečné parametry EPSON EB-585Wi
1.	Technologie	3LCD	Projektor využívá technologii: 3LCD
2.	Rozlišení	WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10) Až 1080p, HD Ready	Projektor má rozlišení: 1280 × 800 (poměr stran 16:10) Až 1080p, HD Ready
3.	Bílý světelný výstup (normal/eco)	3300/1900 lumenů	Skutečnost: 3300/1900 lumenů
4.	Barevný světelný výstup	3300/1900 lumenů	Skutečnost: 3300/1900 lumenů
5.	Kontrast	10000:1	Skutečnost: 10000:1
6.	Velikost projekční plochy (úhlopříčka)	Min. 90 palců	Skutečnost: 90 palců
7.	Životnost lampy (normal/eco režim)	4000/6000 hodin	Skutečnost: 4000/6000 hodin
8.	Rozhraní	1 × HDMI 1 × VGA (D-Sub) 1 × RJ-45 1 × USB 2.0 typu A 1 × USB 2.0 typu B 1 × IEEE 802.11 b / g / n	ano
9.	SW umožňující správu a projekci po LAN		ano
10.	Počet digitálních per	2	Skutečný počet digit. per: 2
11.	Záruční doba na projektor	36 měsíců	Délka záruční doby: 36 měsíců
12.	Záruční doba na lampu	36 měsíců	Délka záruční doby: 36 měsíců
13a.	Držák dataprojektoru	Držák vhodný k montáži dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností na dvoukřídlou tabuli	ano
13b.	Držák dataprojektoru	Držák vhodný k montáži dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností na zed'	ano
14.	Montáž dataprojektoru včetně kabeláže a montážního materiálu	Součástí	ano

Část č. 4 – Dataprojektor bez montáže – 1ks

Základní popis:

Předmětem plnění je pouze dodávka dataprojektoru, bez montáže.

Technické podmínky:

Bod č:	Parametr:	Minimální požadavky zadavatele:	Skutečné parametry Epson EB-955WH
1.	Technologie	3LCD	Projektor využívá technologii: 3LCD
2.	Rozlišení	WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10) Až 1080p, HD Ready	Projektor má rozlišení: WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10) Až 1080p, HD Ready
3.	Bílý světelný výstup (normal/eco)	3200/2200 lumenů	Skutečnost: 3200/2200 lumenů
4.	Barevný světelný výstup	3200/2200 lumenů	Skutečnost: 3200/2200 lumenů
5.	Kontrast	10000:1	Skutečnost: 10000:1
6.	Velikost projekční plochy (úhlopříčka)	Min. 90 palců	Skutečnost: 90 palců
7.	Životnost lampy (normal/eco režim)	5000/10000 hodin	Skutečnost: 5000/10000 hodin
8.	Rozhraní	1 × HDMI 1 × VGA (D-Sub) 1 × RJ-45 1 × USB 2.0 typu A 1 × USB 2.0 typu B 1 × IEEE 802.11 b/g/n (volitelně)	ano
9.	SW umožňující správu a projekci po LAN		ano
10.	Záruční doba na projektor	24 měsíců	24 měsíců
11.	Záruční doba na lampu	24 měsíců	24 měsíců

Část č. 5 – Ozvučení s montáží – 1ks

Základní popis:

Předmětem plnění je ozvučení místnosti splňující dané požadavky na funkčnost, předpokládáme sestavu skládající se ze dvou reproduktorů a zesilovače. Zesilovač musí umožňovat připojení externího zdroje zvuku (radiomagnetofon, MP3 přehrávač, notebook, tablet, DVD přehrávač). Součástí plnění je montáž reproduktorů na zeď symetricky k hlavní ose tabule, popř. učebny a nekolidující s montáží dalšího vybavení, např. tabule, školního rozhlasu či osvětlení. Výkon reproduktorů musí být dostatečný pro ozvučení učebny. Zesilovač bude umístěn na (nebo v) učitelském stole, popř. na stěně, k montáži a kabeláži je možno využít stejné lišty od dataprojektoru.

Technické podmínky:

Bod č:	Parametr:	Minimální požadavky zadavatele:	Skutečné parametry
1.	Reproduktory AQ M3 Preout	- 2 kusy - dvoupásmové - pasivní - RMS výkon 70 W - max. výkon 140 W - citlivost 85 dB - umožňuje montáž na zeď	- 2 kusy - dvoupásmové - pasivní - RMS výkon 70 W - max. výkon 140 W - citlivost 85 dB - umožňuje montáž na zeď
2.	Zesilovač AQ Kentaur	- výkon: 2× 50W - impedance: 4 Ohm - odstup signál/šum: 80 dB - citlivost: 250 mV - vstupy: 4× RCA (cinch) - pasivní chlazení	- výkon: 2× 50W - impedance: 4 Ohm - odstup signál/šum: 80 dB - citlivost: 250 mV - vstupy: 4× RCA (cinch) - pasivní chlazení
3.	Kabeláž	- k propojení zařízení (repro, zesilovač, jiný zdroj)	k propojení zařízení (repro, zesilovač, jiný zdroj)
4.	Montáž	součástí	ano

TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Jungmannova 1029
413 03 Poudružice n.L.
☎ 416 838 493, info@topsoft.cz
DIČ: CZ25403435